


ИП «СОЮЗНЕФТЕХИМПРОЕКТ» г. Минск	ОБЩИЕ ДАННЫЕ	ОД
-------------------------------------	--------------	----

СОДЕРЖАНИЕ


Лист	Наименование	Примечание
1	Общие данные. Содержание	
2	Общие данные. Ведомость рабочих чертежей основного комплекта 70278-862-05-AP-07-001	
3	Общие данные. Ведомость ссылочных и прилагаемых документов	
4	Общие данные. Ведомость спецификаций 70278-862-05-AP-07-001	
5	Общие данные. Общие указания	
6	Общие данные. Технические требования	

ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ В РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖАХ, СООТВЕТСТВУЮТ ТРЕБОВАНИЯМ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ, САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИХ, ПРОТИВОПОЖАРНЫХ И ДРУГИХ ДЕЙСТВУЮЩИХ НОРМ И ПРАВИЛ И ОБЕСПЕЧИВАЮТ БЕЗОПАСНУЮ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ ЛЮДЕЙ ЭКСПЛУАТАЦИЮ ОБЪЕКТА ПРИ СОБЛЮДЕНИИ ПРЕДУСМОТРЕННЫХ РАБОЧИМИ ЧЕРТЕЖАМИ МЕРОПРИЯТИЙ.

ГИП: 
(подпись)

16.10.07
(дата)

Н.М. Петрович
(и, о., фамилия)

Зам. директора: 
(подпись)

16.10.07
(дата)

В.К. Росолько
(и, о., фамилия)

Согласовано				

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

						70278-862-05-AP-07-ОД-001
						ОАО «Орскнефтеоргсинтез» Комплекс эстакады тактового налива(АУТН) светлых нефтепродуктов
Изм.	Кол	Лист	№ док	Подпись	Дата	
ГИП		Петрови			10.07	Стадия
ГАП		Кушель			10.2007	Лист
Гл. спец.		Зубкова			10.07	Листов
Проверил		Кушель			10.2007	
Разработал		Гурская			16.10.07	
Н. контр.		Тюшко			10.07	
Блок емкостей пенообразователя Титул 862-05						С
Общие данные						1
						6
						ИП «СОЮЗНЕФТЕХИМПРОЕКТ» г. Минск

Этот документ является собственностью ИП «СОЮЗНЕФТЕХИМПРОЕКТ» и не подлежит распространению без его согласия

[illegible]

Этот документ является собственностью ИП «СОЮЗНЕФТЕХИМПРОЕКТ»
и не подлежит копированию и распространению без его согласия

ИП «СОЮЗНЕФТЕХИМПРОЕКТ» г. Минск						ОБЩИЕ ДАННЫЕ						ОД	
ВЕДОМОСТЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ 70278-862-05-АР-07-001													
Лист		Наименование										Примечание	
2		Спецификация элементов заполнения ворот											
3		Спецификация элементов водосточных труб											
3		Спецификация элементов заполнения оконных проемов											
												Лист	
												4	
ИЗМ	КОЛ	ЛИСТ	№ ДОК.	ПОДПИСЬ	ДАТА	70278-862-05-АР-07-ОД-001							

ИП «СОЮЗНЕФТЕХИМПРОЕКТ» г. Минск						ОБЩИЕ ДАННЫЕ		ОД	
ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ 1. Основанием для разработки данного проекта является договор № 9/07 от 30 мая 2007г. и задание на проектирование ОАО «Орскнефтеоргсинтез». 2. Рабочие чертежи 70278-862-05-АР-07-001 являются частью общего проекта «Комплекса эстакады тактового налива (АУТ) светлых нефтепродуктов». 3. Технические решения, принятые в рабочих чертежах, соответствуют требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других действующих норм и правил и обеспечивают безопасную для здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных рабочими чертежами мероприятий. 4. Степень огнестойкости здания – II согласно СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений». Класс ответственности - II согласно СНиП 2.01.07-85* «Нагрузки и воздействия». Категория здания по взрывопожарной и пожарной опасности - «Д» согласно НПБ 105-95 «Определение категорий помещений и зданий по взрывопожарной и пожарной опасности». По функциональной пожарной опасности здание относится к классу Ф 5.1 согласно СНиП 21-01-97. 5. Относительная отметка 0.000 соответствует абсолютной отметке 213.75 на генплане. 6. Наружные стены запроектированы из сборных трехслойных панелей с обшивками из металлических профилированных листов и средним слоем из минераловатных плит общей толщиной 80мм, для кровли применены трехслойные панели с обшивками из металлических профилированных листов и средним слоем из минераловатных плит общей толщиной 120мм. 7. Цоколь выполнять железобетонным с утеплителем по чертежам марки КЖ.. 8. Вокруг здания устраивается отмостка шириной 800мм.									
						70278-862-05-АР-07-ОД-001		Лист	
								5	
ИЗМ	КОЛ	ЛИСТ	№ ДОК.	ПОДПИСЬ	ДАТА				

ИП «СОЮЗНЕФТЕХИМПРОЕКТ» г. Минск						ОБЩИЕ ДАННЫЕ						ОД	
ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ													
1. Плоские арматурные изделия изготовить при помощи контактной точечной сварки. Сварку каркасов и сеток производить во всех точках пересечения стержней. 2. Сварку производить в соответствии с требованиями ГОСТ 14098-91 "Соединения сварные арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций. Типы, конструкции и размеры". 3. Арматурные сварные изделия должны соответствовать требованиям ГОСТ 10922-90 "Арматурные и закладные изделия сварные, соединения сварные арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций. Общие технические условия". 4. Вся сталь должна поставляться с гарантией по свариваемости. 5. Все размеры даны в миллиметрах. 6. Марки стали для арматуры: класс А-I (ГОСТ 5781-82*) - СтЗпс класс А-III (ГОСТ 5781-82*) - 35ГС, 25Г2С.													
						70278-862-05-АР-07-ОД-001						Лист	
												6	
ИЗМ	КОЛ	ЛИСТ	№ ДОК.	ПОДПИСЬ	ДАТА								