




Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №



ФАСАД 1-3




ФАСАД Б-А



ПЛАН

PA3PE3 1-1



-1 слой думитно-полимерного материала "Изопласт К" (ЭКП-5,0)
Цвета посыпки - зелены.

-Трёхслойная стеновая панель с утеплителем из минеральной ваты толщ. 120мм
-Конструкцию покрывает см. КМ

-ՀԱՄԼՈՐԳԱԿԱՍ ՈՒՔԵՅՈՒՄԱ ՀԻ. ԱՊ

8.9 (3) +

	+3,500
--	--------

0.000




3760

$$5(3)$$

①

Этот чертеж является собственностью ИП "СОЮЗНЕФТЕХИМПРОЕКТ" и не подлежит копированию и распространению без его согласия

1. Все работы по устройству полов производить в соответствии со СНиП 3.04.01-87 "Устройство полов".
2. Полы выполнять после устройства пола.
3. Выполнять уклон не менее 1% в сторону пола.
4. При выполнении полов устанавливать болты для крепления конструкций и оборудования по соответствующим черткам проекта.
5. Прямые участки пола к цоколю выполнять по узлу 2 серии 2.444-5.93 выпуск 1.

ПОЗ	ЭЛЕМЕНТ ЗДАНИЯ	ЦВЕТОВОЙ ОБРАЗЕЦ	ВИД ОТДЕЛКИ	ПРИМЕЧАНИЕ
1	Стеновые панели, напольники помещений внешних стен, углубле, парапетные, цокольные об- лагодоние, напольники на примыканиях оконных блоков к поребрику, парады и желобов бюдоуственные		Окразка в заводских условиях	RAL 5023
2	Стеновые панели		Окразка в заводских условиях	RAL 9018
3	Ворота, оконные перегородки		Окразка в заводских условиях	RAL 5017
4	Цоколь		Окразка в постройках условиях домашнего фотодублирования красками по фундаментам	RAL 5017

ВЕДОМОСТЬ ПРОЕМОВ В СТЕНАХ (начало)

№ пп	РАЗМЕР ОТВЕРСТИЙ	ОТМЕТКА	ПРИМЕЧАНИЕ
1	ø300	+0,670 центр	отг. N30
2	ø300	+0,723 центр	отг. N30
3	ø50	+3,000 центр	ОВ

Отверстия в стенах для прокладки коммуникаций обустраивать по улу 3 на листе АР2

ВЕДОМОСТЬ ПРОЕМОВ В СТЕНАХ

№ пп	РАЗМЕР ОТВЕРСТИЙ	ОТМЕТКА	ПРИМЕЧАНИЕ
4	ø300	+2,710 центр	отг. N30
5	ø250	+2,680 центр	отг. N30
6	ø200	+2,654 центр	отг. N30

Наименование	Ед. изм.	Количество		
		Надземн.	Подземн.	Всего
Площадь застройки	м²	76,4	—	42,3
Общая площадь	м²	79,3	—	40,0
Строительный объем	м³	512,1	—	181,8

				70278-930-01-AP-07-001			
				ОАО "Орскинефтеоргсинтез"			
				Комплекс эстакады тактового налива (АУТН)			
				светлых нефтепродуктов			
Изм.	Кол.уч.	Ил.уч.	№ док.	Подп.	Датум		
ТИП	Перевозка				16.06.07		
ГАП	Кушель				16.06.07		
Глав. спец.	Зубкова				16.06.07		
Разработчик	Кушель				16.06.07	Фасовка 3-1, 1-3, 5-Б, 5-А плоч, плоч, крошки, разрез 1-1, эксплуатация	
Проверил	Мазаник				16.06.07	полной. Ведомость наружной оплелки	
Норм. кон.	Толсто				16.06.07	всего 600000	
				Сварка		Плечо	Датум
				Р		1	3
				ИП "ОСОННЕФТЕХИМПРОЕКТ"			
				г. Минск			